



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 341-пр/1 г. Коряжма «03» июня 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Самородовой Светланой Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Коряжмы» (далее – МОУ «СОШ №7») ОГРН 1022901141845 от 18.11.2002, ИНН 2905000025 по адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 37.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не обеспечена внутренняя отделка помещений, допускающая проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:

- в мясном цехе на подоконнике слезла краска.
- в овощном цехе на подоконнике слезла краска, а также на оконных откосах.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.3 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Не обеспечены без дефектов и повреждений оборудование и инвентарь на пищеблоке, а именно:

- на складе овощей, поддоны для хранения овощей имеют дефекты и повреждения (слезла краска).
- в овощном цехе поддоны для бачков имеют дефекты и повреждения.
- в моечной для кухонной посуды, поддоны для грязной посуды имеют дефекты и повреждения (слезла краска).
- стеллажи для чистой кухонной посуды имеют дефекты (слезла краска).

- в горячем цехе стеллаж для противней имеет дефекты и повреждения (слезла краска).

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п. 2.4.6.2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Не обеспечена работа холодильной камеры среднетемпературной, марки КХС-2 610, способной поддерживать температурный режим.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п. 2.4.6.2., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Не обеспечено выполнение гигиенических требований СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» десятидневного меню для организации питания детей в возрасте с 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7 города Коряжмы», а именно:

1. Фактический рацион питания за период с 02.05.2024 г. по 17.05.2024 г. не соответствует утвержденному примерному меню, п. 8.1.4:

Представленное фактическое меню **не соответствует** основному меню по готовым блюдам, входящим в состав приемов пищи, их наименованию, например:

- для возрастной категории от 7 до 11 лет в состав обеда не включены фрукты 02.05.2024 г.,

03.05.2024 г., 06.05.2024 г., 07.05.2024 г., вафли 08.05.2024 г. и 14.05.2024 г., йогурт 16.05.2024 г.

для возрастной категории от 12 лет и старше в состав обеда не включена закуска (салаты, порционные овощи) 02.05.2024 г., 03.05.2024 г., 06.05.2024 г., 07.05.2024 г., 08.05.2024 г.,

13.05.2024 г., 15.05.2024 г., 16.05.2024 г., 16.05.2024 г.

-для возрастной категории от 12 лет и старше в состав завтрака не включены фрукты

02.05.2024 г., салат 15.05.2024 г.

-для возрастной категории от 12 лет и старше на завтрак 08.05.2024 г. проведена замена блюд (омлет натуральный с сыром и салат из свежих овощей заменен на кашу пшеничную с маслом).

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.8.1.4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

(Экспертное заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» № Ф1-313/239 от 27.05.2024 г).

5. Не обеспечено выполнение требований к организации учебного расписания СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно:

1. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки превышает нормируемые значения, п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, раздела VI, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки *превышает* нормируемые значения (см. таблицу, раздел - «продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся»). *В 1 классах один раз в неделю проводится 5 уроков при включении в расписании занятий 2 уроков физкультуры.*

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- раздела VI, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(Экспертное заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» № Ф1-314/239 от 27.05.2024 г).

6. По результатам проведения прохождения периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме в МОУ «СОШ № 7», выявлено:

- не пройдена вакцинация против **гриппа** у следующих работников:

Момотов А.И. (рабочий), Муталипов Е.А. (дворник), Печерина А.Ю. (уборщик), Симанова Л.В. (уборщик), Ткачев Н.С. (сторож).

Нарушены:

-ст. 11, ст. 35, Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-п. 19 приложения 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

7. Не обеспечено соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения требованиям раздела III таблицы 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МОУ «СОШ № 7», а именно: проба воды питьевой централизованного водоснабжения **не соответствует по показателю железо общее – $0,56 \pm 0,14$ мг/дм³** при величине допустимого уровня не более $0,3$ мг/дм³ (протокол лабораторных испытаний от 23.05.2024 № 2137 Котласского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО»).

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.2.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел III таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- глава IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ «СОШ № 7» по адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 37.

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений, допускающую проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а именно:
 - в мясном цехе подоконник.
 - в овощном цехе подоконник, оконные откосы.
2. Обеспечить без дефектов и повреждений оборудование и инвентарь на пищеблоке, а именно:
 - на складе овощей, поддоны
 - в овощном цехе поддоны для бачков.
 - в моечной для кухонной посуды, поддоны для грязной посуды.
 - стеллажи для чистой кухонной посуды.
 - в горячем цехе стеллаж для противней.
3. Обеспечить работу холодильной камеры среднетемпературной, марки КХС-2 610, способной поддерживать температурный режим.
4. Обеспечить выполнение гигиенических требований СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» к организации здорового питания детей, в возрасте с 7 до 11 лет и с 12 до 18 лет

5. Обеспечить выполнение требований к организации учебного расписания СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Пройти вакцинацию против **гриппа** у следующих работников:

Момотов А.И. (рабочий), Муталипов Е.А. (дворник), Печерина А.Ю. (уборщик), Симанова Л.В. (уборщик), Ткачев Н.С. (сторож).

7. Обеспечить соответствие качества пробы питьевой воды централизованного водоснабжения, требованиям раздела III таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке МОУ «СОШ № 7» по показателю **железо общее**.

В срок до «01» октября 2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МОУ «СОШ № 7» по адресу: 165650, Архангельская область, г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 37.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165651, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Гоголя, д. 5, тел. (81850) 3-39-93, e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru


заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» августа 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-
эксперт
Коряжемского ТО
Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

С.В. Самородова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: