



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ул. Гоголя, д.5, г.Коряжма, 165651

тел.: (81850) 30951; факс: (81850) 30951; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 14-6/пр - 1

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«11» апреля 2016 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Весниной Людмилой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы»

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» от 11.03.2016 №14-6/2016

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» (165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.37)

1. Не обеспечена исправная работа приточной механической вентиляции в обеденном зале, приточной механической вентиляции и вытяжной вентиляции с механическим побуждением над электроплитами в горячем цехе столовой.

Нарушены:

-ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п. 6.11, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

-п.п. 3.1, 3.6, 14.1, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- п.п.4.4, 4.5, 15.1, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

2.Школа не обеспечена исправной ливневой канализацией, а именно, в спортивных залах с потолка в местах прохождения водосточных труб капает вода.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п. 8.1, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",

3. Не обеспечено выполнение требований к искусственному освещению, а именно:

1) не обеспечено соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 2.3.6.1079-01 уровня искусственной освещённости во всех помещениях школы. Уровень искусственной освещённости ниже допустимых норм и составляет:

- в кабинете №19 (технологии) на парте при системе общего освещения 253 лк, что ниже допустимого уровня на 47 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 300 лк);
- на пищеблоке в моечной кухонной посуды у мойки при системе общего освещения 135 лк, что ниже допустимого уровня на 65 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 200 лк);
- в медицинском кабинете в приёмной (стол медсестры) при системе общего освещения 242 лк, что ниже допустимого уровня на 58 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 300 лк);
- в медицинском кабинете в прививочной (стол процедурный) при системе общего освещения 330 лк, что ниже допустимого уровня на 170 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 500 лк);

2) Не обеспечена своевременная замена вышедших из строя источников света, а именно, на момент проверки не произведена замена вышедших из строя люминисцентных ламп в кабинетах №№15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, библиотеке, спортивных залах, медицинском кабинете, актовом зале.

Протокол измерений искусственной освещённости от 15.03.2016 №Ф6-82/06 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п.п. 7.2.1, 7.2.4, 7.2.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

- пункты 4.13, 4.16, приложение 4, 15.1, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- п. 3.3.1, п.п.33, 73, 173, 174 таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»

4. На пищеблоке не обеспечено присоединение к канализации производственных моечных ванн с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приёмной воронки.

Нарушены:

- ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п. п. 3.1, 14.1, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- п.п.3.8, 15.1, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5. На пищеблоке не обеспечен контроль за качеством поступающих пищевых продуктов, бракераж проводится не в полном объёме: в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья не указывается час поступления, номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта, результаты

органолептической оценки, конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Нарушены:

-ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. п. 14.5, приложение №10, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6. Не обеспечена оценка качества (бракераж) всех вырабатываемых блюд с отметкой в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции»: 14.03.2016 не проведён бракераж салата «Оливье», салата «Яичный», поджарки из говядины, рыбы отварной, печени тушеной в соусе, колбасы отварной, 15.03.2016 не проведён бракераж салата «Аскания», салата «Простенький», гуляша из говядины, колбасы отварной.

Нарушены:

-ст. 11, ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. п. 14.2, 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

7. Не обеспечены требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ, а именно, в кабинете информатики №48:

1) не обеспечено расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м: результаты измерений составили между компьютерами с порядковыми №№ 2-3 - 0,4 м, что ниже нормы на 0,8 м, №№4-5 - 0,48 м, что ниже нормы на 0,72 м, №№5-6 - 0,9 м, что ниже нормы на 0,3 м, №№7-8 - 0,86 м, что ниже нормы на 0,34 м, №№8-9 - 0,7 м, что ниже нормы на 0,5 м, №№9-10 - 0,56 м, что ниже нормы на 0,64 м, №№10-11 - 0,57 м, что ниже нормы на 0,63 м, №№11-12 - 0,75 м, что ниже нормы на 0,25 м.

2) не обеспечено размещение видеодисплейных терминалов по отношению к световым проёмам боковой стороной, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, а именно: на видеомониторы с порядковыми номерами 1-3 естественный свет падает на тыл монитора, 4-6 естественный свет падает на экран монитора справа, 7-12 естественный свет падает на экран монитора прямо.

Протокол измерений расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 15.03.2016 №ФБ-6-82/06 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. п. 5.9, 6.1, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

-п. п. 1.7, 6.1, 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электроинформационным машинам и организации работы»

8. Не обеспечено выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности:

1) не обеспечено использование «ступенчатого» режима обучения в 1 -м классе в первом полугодии: в расписании в сентябре-октябре по 4 урока в день по 35 минут каждый (требование санитарных правил в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый), продолжительность уроков в январе - мае составляет по 45 минут каждый (требование санитарных правил в январе-мае - по 40 минут каждый);

2) не обеспечена продолжительность большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут: продолжительность большой перемены после 2 и 3 уроков составляет 15 минут;

3). не обеспечен общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физкультуры: в среду в 1 – ом классе 5 уроков за счёт урока ИЗО;

4). не обеспечено составление расписания уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: не обеспечено проведение наиболее трудных предметов для обучающихся 1-х классов на 2-ом уроке, 2-4 – х классов на 2-3 – м уроках, 5-11 классов на 2-4 уроках:

- в 1- А классе математика в понедельник поставлена третьим уроком;

- во 2-4 классах наиболее трудные предметы (математика, русский, иностранный языки) поставлены 1, 4 уроком: во 2-А классе в понедельник, вторник, среду, четверг, во 2- Б, 4- Б в понедельник, вторник, среду, пятницу, во 2 – В, 4 - В – в понедельник, вторник, четверг, пятницу, в 3-А – во вторник, четверг, пятницу, в 3 – Б, 4- А - в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу;

- в 5 классах наиболее трудные уроки (математика, биология, иностранный язык) поставлены 1, 5, 6, 7 уроком: в 5 – А во вторник, среду, пятницу, в 5-Б в понедельник, среду, в 5 – В во вторник, среду;

- в 6 классах наиболее трудные уроки (математика, русский и иностранный язык) поставлены 1, 5, 6 уроком в 6- А, 6-Б, 6-В;

- в 7 классах наиболее трудные уроки (химия, география) поставлены 1, 5, 6 уроком в 7- А, 7-Б, 7-Г;

- в 8 классах наиболее трудные уроки (химия, геометрия, физика, алгебра) поставлены 1, 5, 6, 7 уроком в 8- А, 8-Б, 8-В;

- в 9 классах наиболее трудные уроки (химия, физика, экономика) поставлены 1, 5, 6, 7 уроком в 9-Б, 9-В, 9 - Г;

- в 10-11 классах наиболее трудные уроки (химия, физика, геометрия) поставлены 1, 5, 6, 7 уроком во всех классах.

Экспертные заключения от 25.03.2016 г. №Ф6-69/298 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 10.6, 10.8, 10.10, 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

9. Не обеспечено соблюдение требований к организации здорового питания и формированию примерного меню, а именно:

- не обеспечена разработка меню с учётом сезонности: имеется план-меню завтраков и обедов на осенний период с 02.09.2015- 13.09.2015;

- в примерном меню отсутствует информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде;

- в примерном меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур;

- завтраки и обеды не содержат закуску;

- фактический рацион питания не соответствует утверждённому примерному меню: в 1-ый день макароны и бифштекс (возраст 7-10 лет) и котлета «Московская» с рисом (возраст 11-18 лет) заменены кашей с маслом;

- в примерном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд: масса порций для обучающихся в возрасте 7-11 лет составляет: гарнир, творожное блюдо - 100г., что ниже нормы на 50 г (норма – 150 – 200 г), курица, рыба, котлета - 50/50/ 41-50 г, что ниже нормы на 30 г (норма 80-120 г);

масса порций для обучающихся в возрасте 11 лет и старше составляет: овощное, творожное блюдо - 150/100, что ниже нормы на 50/100 г (норма – 200-250 г), курица, котлета - 75/ 60 г., что ниже нормы на 25/40 г (норма 100-120 г);

- усреднённое за неделю содержание углеводов в рационе питания детей 7-11 лет

составляет 112,3 г (завтрак + обед), что ниже суточной потребности на 55,2 г при норме 167,5 г;

-в суточном рационе питания нарушено оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, и составило 1,1:1:2,6 (оптимальное соотношение 1:1:4);

-усреднённое содержание пищевых веществ завтрака и обеда, входящих в рацион питания детей 11 лет и старше, за неделю не соответствует суточной потребности: усредненное за неделю содержание углеводов составило 120,1 г, что ниже суточной потребности на 71,5 г. при норме 191,5 г, содержание жиров составило 36,7 г, что ниже суточной потребности на 9,3г. при норме 46, 0 г, содержание белков составило 31,1 г, что ниже суточной потребности на 13,9г. при норме 45,0 г, калорийность составила 1085,6 ккал, что ниже суточной потребности на 270,9 ккал. при норме 1356,5 ккал.

Экспертное заключение от 18.03.2016 года №Ф6-70/298 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

-ст. 11, ч.ч. 1, 2 ст.17Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п.6.6, 6.9, 6.10, 6.14, 6.15, 6.18, 6.19, 6.23, приложения №№3, 6, таблица 1 приложения №4, 14.1, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

10. Не обеспечено соблюдение требований к прохождению профилактических медицинских осмотров, а именно:

-не обеспечено прохождение периодических медицинских осмотров работниками с внесением результатов в личную медицинскую книжку: не пройдено исследование на гельминтозы 6 работниками: учитель Водовозов И.Н., уборщица Рыкова Т.Ю.

Экспертное заключение от 18.03.2016 года №Ф6-71/298 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.ч.1, 3,4,5 ст.34, ч.ч.1, 3 ст.29 Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

-п.п.11.8, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

-пункт 33 приложения 3, пункт 18 приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

11. Не обеспечено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всеми работниками при трудоустройстве: в личных медицинских книжках учителей Водовозовой И.Н., Кирушевой А.В. отсутствуют отметки о прохождении аттестации.

Экспертное заключение от 18.03.2016 года №Ф6-71/298 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.ч.1,2 ст.36 Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

-п.п.11.9, 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

- пункт 1 приложения №1Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 года №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

12. Не обеспечена организация производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования, а именно, в учреждении отсутствует программа производственного контроля, утверждённая директором; отсутствуют протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров.

Нарушены:

- ст.11, ч.1 ст.28, ч.1 ст.17, п.п.1,2,3 ст.32 Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

- п. п. 14.1, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- п. п.14.1, 14.2, 14.3, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

- п.п. 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- п.п. 1.7, 1.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

13. Нарушен запрет курения табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, а именно, осуществляет курение табака в столовой школы у входа на пищеблок при открытой двери.

Нарушены:

- п.1 ч.1 ст.12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

предписываю:

Юридическому лицу Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы»

Юридический адрес: 165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.37)
(ОГРН 1022901142000, ИНН 2905000258)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 города Коряжмы» (165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.37)

1. Обеспечить работу приточной механической вентиляции в обеденном зале, приточной механической вентиляции и вытяжной вентиляции с механическим побуждением над электроплитами в горячем цехе столовой.

2. Обеспечить школу исправной ливневой канализацией.

3. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению, а именно:

1) обеспечить соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий» в следующих кабинетах: кабинет №19 (технология), на пищеблоке в моечной кухонной посуды у мойки, в медицинском кабинете в приёмной (стол медсестры), в медицинском кабинете в прививочной (стол процедурный);

2) обеспечить замену вышедших из строя источников света в кабинетах №№15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, библиотеке, спортивных залах, медицинском кабинете, актовом зале.

4. На пищеблоке обеспечить присоединение к канализации производственных моечных ванн с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приёмной воронки.

5. На пищеблоке обеспечить контроль за качеством поступающих пищевых продуктов, бракераж проводить в полном объёме: в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья указывать час поступления, номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта, результаты органолептической оценки, конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов.

6. Обеспечить оценку качества (бракераж) всех вырабатываемых блюд с отметкой в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции».

7. Обеспечить требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВ, а именно, в кабинете информатики №48:

- 1) обеспечить расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м;
- 2) обеспечить размещение видеодисплейных терминалов по отношению к световым проёмам боковой стороной, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

8. Обеспечить выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности:

1). обеспечить использование «ступенчатого» режима обучения в 1 –м классе в первом полугодии: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 40 минут каждый;

2). обеспечить продолжительность большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут;

3). обеспечить общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физкультуры;

4). обеспечить составление расписания уроков во всех классах с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

9. Обеспечить соблюдение требований к организации здорового питания и формированию примерного меню, а именно:

- обеспечить разработку меню с учётом сезонности;

- обеспечить наличие в примерном меню информации о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде;

- обеспечить наличие в примерном меню ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборником рецептур;

- в завтраки и обеды включить закуску;

- обеспечить соответствие фактического рациона питания утверждённому примерному меню;

- обеспечить соблюдение требований санитарных правил по массе порций блюд в примерном меню;

- обеспечить содержание углеводов завтрака и обеда в рационе питания детей 7-11 лет за неделю в соответствии с суточной потребностью;

- в суточном рационе питания обеспечить оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов - 1:1:4;

- обеспечить содержание пищевых веществ завтрака и обеда, входящих в рацион питания детей 11 лет и старше, за неделю в соответствии с суточной потребностью;

10. Обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работниками с внесением результатов в личную медицинскую книжку.

11. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации всеми работниками при трудоустройстве с внесением результатов о прохождении аттестации в личные медицинские книжки.

12. Обеспечить организацию производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования. Разработать программу производственного контроля.

13. Обеспечить соблюдение запрета курения табака на территории и в помещениях школы.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «01» марта 2017 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Территориальный отдел) в письменном виде **в срок до «01» марта 2017 года** (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо

Ведущий специалист-эксперт

(должность)



(подпись)


Л.А.Веснина

(фамилия, и.о.)


Предписание получил: *законный представитель юридического лица* МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Коряжмы» директор Гуменюк Ирина Николаевна

10.04.2016.

(дата)



(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))



Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____